



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград  
(место составления акта)

“ 06 ” марта 20 17 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 4**

По адресу/адресам: г. Волгоград, раб. Поселок Гумрак, ул. Строителей, 7а, ул. Байдакова, 8-а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о  
проведении плановой выездной проверки № 4 от 10.01.17г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 382 Дзержинского района г. Волгограда»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

07.02.17 с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут. Продолжительность 4 часа по адресу: ул. Строителей 7а

07.02.17 с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа по адресу: ул. Байдакова 8-а

16.02.17 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа по адресу: ул. Строителей, 7а

16.02.17 с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа 30 минут по адресу: ул. Байдакова 8а

06.03.17 с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа 00 минут

«     » 20 г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность      
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 07.02.17г с 10-30 до 17-00; 16.02.17г с 10-00 до 17-00;  
06.03.17г с 14-00 до 17-00. 3 рабочих дня.  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Мозговая Людмила Валентиновна. 07.02.17г в 10 часов 30 минут  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Морозова Светлана Борисовна специалист-эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы Геннадьевны,  
заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, врача-  
лаборанта Федоровой Натальи Викторовны, Соколовой Марины Владимировны, помощника  
врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» свидетельство об аккредитации № 8-АК от  
26.02.2010г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №  
RA.RU.710056 от 26.10.2016г., Федеральная служба по аккредитации.



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мозговая Людмила Валентиновна, заведующая МОУ детский сад № 382.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности-1, осуществляет свою деятельность на основании устава.

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 382 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 382) имеются следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН № 1023402987882), устав (новая редакция) от 15.06.15г. № 725; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3443906165) и др.

Полный юридический адрес: 400122 г.Волгоград, рабочий пос.Гумрак, ул. Строителей 7а, ул. Байдакова, 8-а

Фактический адрес: 400122 г.Волгоград, рабочий пос.Гумрак, ул. Строителей 7-а, ул. Байдакова, 8-а

В учреждении проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, разделы 5, 6, 7,8,9,10, 12,13,16,17,18, СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.23215-14 «профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-12).

1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии.
2. Устав утвержден руководителем департамента по образованию администрации Волгограда.
- 3.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 382 Дзержинского района Волгограда» расположен на самостоятельном земельном участке, площадью 4885 м<sup>2</sup>. Здание по ул. Строителей 7-а, построено в 1987 году по типовому проекту. Здание площадью 641,6 м<sup>2</sup>. Подвальное помещение имеется, не используется.

Территория участка по обеим адресам огорожена по периметру металлическим забором. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в ночное время, находится в рабочем состоянии. На территорию детских садов имеются: 1 вход и 1 въезд, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию ДООУ, проезды, дорожки к мусоросборнику покрыты асфальтом.

4.На земельном участке выделены зоны:- застройки (представлено основным зданием):

- игровой территории (оборудовано 6 игровых площадок) по адресу : ул. Строителей,7-а по ул. Байдакова, 8-а - 6 групповых площадок

- хозяйственная- на бетонированной площадке установлены по 1 контейнеру для сбора бытового мусора с крышкой, вывоз мусора по договору.

Здания детского сада отдельно стоящие, кирпичные, 2-х этажные, типовые фактически на день обследования работает 6 и 6 групп .

Игровых площадок- по первому адресу-6, по второму адресу-6, индивидуальные для каждой группы, соединены между собой кольцевой дорожкой. На групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков установлены теньевые навесы, имеются песочницы, оборудованы крышками.

5.Здания детских садов включает - 6 и 6 групповых ячеек. В состав ячеек входят: игровое, спальное помещение, раздевальное, умывальное, туалетное помещение.

- медицинский кабинет;

-музыкальный зал;



- физкультурный зал;
- прачечная с гладильной,
- пищеблок.

Списочный состав 280 детей, на момент проверки присутствовало 164 ребенка.

В раздевальных комнатах установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви. На день проверки учреждение обеспечено индивидуальными шкафчиками в соответствии со списочным составом. Шкафы промаркированы.

В игровых помещениях установлены столы и стулья по числу детей, оборудованы игровые зоны. Столы установлены вблизи светонесущей стены, при левостороннем освещении рабочего места.

Спальные помещения оборудованы детскими кроватями. Постельные принадлежности промаркированы, чистые. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (3- комплекта на 1-го ребенка), 2-мя комплектами на матрацников, полотенцами в соответствии со списочным составом. График смены постельного белья соблюдается, 1-раз в неделю.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальные зоны оборудованы 5-ю раковинами, ногомойками (оборудованы гибкими шлангами).

Туалетные комнаты оборудованы 3-5-ю унитазами. Сан.тех. приборы в рабочем состоянии, сидения на унитазах имеются. Сан. тех. приборы в рабочем состоянии. Дезинфицирующие средства хранятся в местах, не доступных для детей. В умывальной зоне имеются настенные крючки и полки для индивидуальных полотенец в соответствии со списочным составом. Режим влажной обработки поверхностей, помещений, сан-технических приборов соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями.

Прачечная расположена на 1-м этаже, представлена 3-мя помещениями: постирочная, гладильная, складское помещение для хранения чистого белья. Оборудования достаточно.

Медицинский кабинет осуществляет доврачебную медицинскую помощь.

Медицинский кабинет площадью 8.9 м кв., процедурный кабинет-4.0 м. кв, изолятор-5.5 м кв

Санитарно- техническое состояние помещений (медицинского кабинета и изолятора) удовлетворительное. Стены кабинетов на высоту помещения гладкие, влагостойкие, устойчивые к применению моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях медицинского кабинета и изолятора гладкие. Поверхность стен, полов, потолков помещений гладкая.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели (рабочие столы, стулья, шкафы, медицинские столики и др.) гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к многократному проведению влажной уборки с применением моющих и дез. средств.

Канализация централизованная. Засоров канализации в медицинском кабинете не выявлено. Для проведения уборок выделен отдельный уборочный инвентарь, хранится вне помещения кабинета, в шкафу.

Проведена выборочная проверка табелей посещаемости и осмотра на педикулез, нарушений не выявлено. После отсутствия детей в учреждении прием проводится при предоставлении справки от врача педиатра.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей.

Имеется достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей проводится осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми.

Детский сад находится на территории обслуживания ГУЗ « Детская поликлиника р.п. Гумрак. Пищеблок расположен на 1-м этаже, работает на сырье, имеет набор помещений. Поставку продуктов питания в учреждение осуществляется по договору с поставщиком ИП Стрельников. Бракераж сырых и готовых продуктов проводится регулярно по форме. Технологическое ( тепловое ), холодильное оборудование в рабочем состоянии. Кухонной посудой, разделочным инвентарем обеспечены, используется по назначению.

6. Внутренняя отделка помещений: потолок побелен, покрытие стен и пола доступно для проведения влажной обработки (плитка). В туалетных и умывальных комнатах, на пищеблоке,



прачечной полы выстланы метлахской или окрашены.

плиткой, стены обложены кафельной плиткой

7. Освещение: основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Проветривание естественное, сквозное. Осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую арматуру.

8. Отопление: централизованное, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Режим проветривания помещений детского сада соблюдается. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метра от пола в каждой групповой ячейке.

9. Водоснабжение и канализация- учреждение оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации. Водоснабжение горячее и холодное.

10. Санитарное содержание помещений: все помещения 2 раза в день убирают влажным способом, ковры ежедневно пылесосят, чистят влажной щеткой. Режим проведения влажной уборки соблюдается. Моющими, дез.средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован.

11. Организация питания: Продукты получают по заявкам на спец. транспорте поставщика. Питьевой режим организован – кипяченая вода в групповых помещениях.. а также установлены кулеры с одноразовыми стаканчиками. Питание детей осуществляется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

Для мытья столовой посуды оборудованы 2-х гнездные моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды, в каждой моечной установлены водонагреватели с ополаскивателями. Режим мытья столовой посуды соблюдается. Для мытья столовой и чайной посуды используется чистая ветошь, которая обрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями. Сотрудники учреждения обеспечены спецодеждой.

12. Всего в учреждении работает 54 сотрудника. На каждого работника ДОО имеется личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований и сведений о прививках в соответствии с национальным календарем прививок.

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводились лабораторные и инструментальные исследования по адресу: ул. Строителей, 7а замеры параметра температурного режима группа №2-2 замера, группа № 6-2 замера, группа № 5- 2 замера;

Замеры мебели

-группа № 1 – 20 замеров;

-группа № 3 – 20 замеров;

Воздух помещений в группе № 8 и в группе № 12 на содержание формальдегида, фенола, углеводов С6, С 10.

По адресу: ул. Байдакова, 8-а проведены замеры параметра температурного режима группа № 10- 2 замера, группа № 9 – 2 замера, группа № 8-2 замера;

Замеры мебели

-группа № 7-20 замеров,

Воздух помещений: групповая № 3, групповая № 6, групповая № 4 на содержание формальдегида, фенола, углеводов С6, С 10.

Согласно протокола гигиенической оценки замеров высоты над полом крышки стола, высоты над полом переднего края сидения № 53 от 15.02.2017 из 60 обследованных рабочих мест в МОУ Детский сад № 382 (группа 1, 3, 7) по ростовозрастным показателям 60 рабочих мест соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.»;

Согласно протокола испытаний № 1418 от 15.02.2017 года параметры микроклимата в групповых № 3,5,6,8,9,10 в МОУ Детский сад № 382 по адресам:

г.Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Строителей 7а



г. Волгоград р.п. Гумрак, ул. Байдакова 8а с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Согласно протокола испытаний № 1608 от 17.02.2017 года в исследованных пробах воздуха замкнутых помещений отобранных в группе №3,4,6 по адресу: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Строителей, 7а, в группах № 7, 8, 12 по адресу: ул. Байдакова, 8а не обнаружено превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) исследованных веществ во всех точках отбора, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 07.02.2017г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- На стенах и потолке имеются дефекты (трещины, с отслаиванием отделочного материала (краска, побелка) в процедурном кабинете, коридоре медицинского блока, постирочной, гладильной, складском помещении для суточного запаса, группе № 5 (групповая, спальная), группе № 1 (буфетная, туалетная, спальная), группе № 2 (туалетная, групповая, спальная), группе № 3 (буфетная, групповая), группе № 4 (буфетная, туалетная, групповая, спальная), группе № 6 (приемная, туалетная), что не позволят проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, и является нарушением п.5.1., п.5.2.

За выявленные нарушения на заведующую МОУ детский сад № 382 Мозговую Людмилу Валентиновну составлен протокол об административном правонарушении № 055344 от 07.02.2017г ст. 6.7. ч.1

*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*


-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено: СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: предписание № 57-10-17 об устранении выявленных нарушений от 06.03.17г; протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды от 21.02.2017г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Подписи лиц, проводивших проверку:

 (Морозова С.Б.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мозговая Людмила Валентиновна заведующий МОУ детский сад № 382

*(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«06» марта 2017г.

  
(подпись)